



noventa
PAINTS

Κατάλογος 2023

Διακοσμητικές & Επαγγελματικές
Λύσεις Βαφής

www.rust-oleum.gr

RUST-OLEUM®

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

**MAKE IT
YOURS™**

**KNOW-HOW
TO PROTECT™**

Η Rust-Oleum είναι μέλος του Αμερικανικού κολοσσού χημικών προϊόντων RPM International και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα brand συστημάτων βαφής παγκοσμίως. Με μεγάλη παράδοση στα αντισκωριακά αστάρια και χρώματα μεταλλικών επιφανειών, τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα και στα Do-It-Yourself προϊόντα με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και εύκολη εφαρμογή.

Περιεχόμενα

1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	ΣΕΛ.5
2. ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ	ΣΕΛ.14
3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΛ.18
4. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΛ.22
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	ΣΕΛ.24
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	ΣΕΛ.29
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΣΕΛ.31
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ	ΣΕΛ.34

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αποχρώσεις αποτελούν προϊόν εκτύπωσης / ψηφιακής προβολής και μπορεί να διαφέρουν από το εφαρμοσμένο τελικό υλικό.



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®
—
MAKE IT YOURS™




Διακοσμητικά σπρέι για κάθε πιθανό αισθητικό αποτέλεσμα!

Μεταλλικά, σφουρήλατα, glitter, για ανάγλυφες υφές, εφέ πέτρας/μαρμάρου, εφέ αμμοβολής/καθρέφτη/μαυροπίνακα




1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>1.1</p>  <p>Painter's Touch Χρώμα βαφής γενικής χρήσης</p>	<p>Διακοσμητικό και προστατευτικό σπρέι κατάλληλο για να βαφούν διακοσμητικά στοιχεία και αντικείμενα, όπως έπιπλα, ντουλάπια, πόρτες, κορνίζες, βάζα, καλάθια κτλ. Γυαλιστερό, σατινέ ή ματ φινίρισμα ανάλογα με την απόχρωση. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Almond Gloss AE0040012GR	Antique White Gloss AE0040020GR	Balmoral Gloss AE0040010GR	White Gloss AE0040004GR	Cherry Red Gloss AE0040005GR	Chestnut Gloss AE0040006GR	Racing Green Gloss AE0040007GR	Brilliant Blue Gloss AE0040011GR	Sun Yellow Gloss AE0040014GR	Dark Grey Gloss AE0040015GR	Navy Blue Gloss AE0040016GR	Winter Grey Gloss AE0040017GR	Spa Blue Gloss AE0040021GR	Berry Pink Gloss AE0040022GR
Khaki Gloss AE0040023GR	Black Gloss AE0040026GR	Purple Gloss AE0040029GR	White Matt AE0040024GR	Black Matt AE0040025GR	Black Satin AE0050001GR	White Satin AE0050002GR	Espresso Satin AE0050003GR	Heirloom White Satin AE0050004GR	Nutmeg Satin AE0050005GR	Oxford Green Satin AE0050006GR	Claret Wine Satin AE0050008GR		

<p>1.2</p>  <p>Universal All-Surface Χρώμα βαφής γενικής χρήσης</p>	<p>Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς. Γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
---	--	-------	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ


Black Gloss AE0160003GR	White Gloss AE0160001GR
----------------------------	----------------------------

<p>1.3</p>  <p>Universal All-Surface Metallic Χρώμα βαφής γενικής χρήσης</p>	<p>Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς. Μεταλλικό φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
--	---	-------	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ


Pure Gold AE0160013GR	Satin Nickel AE0160021GR
--------------------------	-----------------------------

1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1.4  <p>Universal All-Surface Hammered Χρώμα βαφής γενικής χρήσης</p>	Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς. Σφυρήλατο φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Απόδοση: 2m ² /συσκευασία	400ml	6


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ




1.5  <p>Chalky Finish Furniture Paint Χρώμα Κιμωλίας</p>	Εύκολο φινίρισμα κιμωλίας για έπιπλα με εξαιρετικό αποτέλεσμα και 1 στρώση. Μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από ξύλο και σε πέτρα, σοβά και ασταρωμένες επιφάνειες. Για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλο κερί ή το βερνίκι Chalky Finish Lacquer. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης. Απόδοση: 2m ² /συσκευασία	400ml	6
--	---	-------	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ






1.6  <p>Metallic Χρώμα βαφής μεταλλικών αποχρώσεων</p>	Εφαρμόζεται σε ξύλινες, μεταλλικές, γύψινες, κεραμικές και πλαστικές επιφάνειες. Ταχυστέγνωτο και ανθεκτικό στην σκουριά. Σε έντονο ή πιο απαλό μεταλλικό φινίρισμα (Brilliant/Elegant Finish). Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης (τα Brilliant Finish μόνο εσωτερικής) Απόδοση: 2,5m ² /συσκευασία	400ml	6
---	---	-------	---


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ



1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>1.7</p>  <p>Pearly White Χρώμα βαφής περλέ</p>	<p>Ιδανικό για παλαιωμένη και ξεθωριασμένη όψη, με απευθείας εφαρμογή σε γυμνό ξύλο (ιδανικό για τις πιο σκούρες ξύλινες αποχρώσεις) ή σε ήδη βαμμένες ξύλινες, ή αντίστοιχα σκληρές ασταρωμένες επιφάνειες (ιδανικό για μεσαίες έως σκούρες αποχρώσεις). Περλέ φινίρισμα. Ταχυστέγνωτο. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 4m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>White</p> </div> <p>AE0536400GR</p>			
<p>1.8</p>  <p>Rose Gold Χρώμα βαφής μεταλλικό</p>	<p>Ιδανικό για διακόσμηση. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε εκδορές. Μεταλλικό φινίρισμα. Ταχυστέγνωτο. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Rose Gold</p> </div> <p>AE0533400GR</p>			
<p>1.9</p>  <p>White Gold Χρώμα βαφής μεταλλικό</p>	<p>Ιδανικό για διακόσμηση. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε εκδορές. Μεταλλικό φινίρισμα. Ταχυστέγνωτο. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>White Gold</p> </div> <p>AE0535400GR</p>			


1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1.10	 <p>Gun Metal Χρώμα βαφής μεταλλικό</p>	<p>Ιδανικό για βιομηχανική αισθητική. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε εκδορές. Σκούρο μεταλλικό φινίρισμα. Ταχυστέγνωτο. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Gun Metal

AE0534400GR

1.11	 <p>Stone Επίχρισμα Εφέ πέτρας</p>	<p>Δημιουργεί αίσθηση πέτρινης επιφάνειας. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
------	---	--	-------	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ



AE0070001GR




AE0070002GR



AE0070003GR



AE0070004GR

1.12	 <p>Textured Επίχρισμα εφέ ανάγλυφης επιφάνειας</p>	<p>Δημιουργεί ανάγλυφη επιφάνεια. Εφαρμόζεται εκτός από ξύλο και σε πέτρα, σοβά, μέταλλο, και με κατάλληλο αστάρι και σε άλλες επιφάνειες. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 1,2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
------	---	---	-------	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ



AE0080001GR



AE0080002GR



AE0080003GR






AE0080004GR





1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.										
1.13	 <p>Natural Effects Επίχρισμα εφέ φυσικών υλικών</p>	<p>Προσομοιώνει υλικά όπως σκυρόδεμα, τερακότα, μαντέμι, ασβεστόλιθος, μπρούτζος. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ματ φινίρισμα. Υψηλής αντοχής. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	400ml	6										
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Cast Bronze Metallic</td> <td>Cast Iron Metallic</td> <td>Concrete Matt</td> <td>Limestone Matt</td> <td>Terracotta Matt</td> </tr> <tr> <td>AE0330002GR</td> <td>AE0330001GR</td> <td>AE0541400GR</td> <td>AE0320002GR</td> <td>AE0320001GR</td> </tr> </table>					Cast Bronze Metallic	Cast Iron Metallic	Concrete Matt	Limestone Matt	Terracotta Matt	AE0330002GR	AE0330001GR	AE0541400GR	AE0320002GR	AE0320001GR
Cast Bronze Metallic	Cast Iron Metallic	Concrete Matt	Limestone Matt	Terracotta Matt										
AE0330002GR	AE0330001GR	AE0541400GR	AE0320002GR	AE0320001GR										
1.14	 <p>Chalkboard Paint Χρώμα Μαυροπίνακα</p>	<p>Ανθεκτικό στις εκδορές, χρώμα μαυροπίνακα για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, χαρτόνι, γυαλί. Εύκολος καθαρισμός με σαπούνι και νερό. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	400ml	6										
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Black</td> </tr> <tr> <td>AE0100001GR</td> </tr> </table>					Black	AE0100001GR								
Black														
AE0100001GR														
1.15	 <p>Frosted Glass Επίχρισμα Αμμοβολής</p>	<p>Για δημιουργία ημιδιαφανούς γυάλινου αποτελέσματος αμμοβολής. Χρήσιμο για διακόσμηση ή ιδιωτικότητα σε γυάλινες πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες και θερμοκήπια. Εφαρμογή σε γυαλί ή καθρέπτη. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	400ml	6										
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Frosted Glass Effect</td> </tr> <tr> <td>AE0010003GR</td> </tr> </table>					Frosted Glass Effect	AE0010003GR								
Frosted Glass Effect														
AE0010003GR														




1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1.16	 <p>Glow in the Dark Φωσφορίζον Χρώμα</p>	<p>Ιδανικό για τοίχους, οροφές και αντικείμενα (ξύλινα, μεταλλικά, κεραμικά και άλλα). Το χρώμα απορροφά φυσικό φως και φωσφορίζει στο σκοτάδι. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και άλλα. Προτείνεται να εφαρμόζεται σε λευκές ή ανοιχτές αποχρώσεις για βέλτιστο αποτέλεσμα. Ταχυστέγνωτο. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Green/ Yellow Fluorescent</p> <p>AE0010006GR</p>				
1.17	 <p>Mirror Effect Χρώμα Εφέ Καθρέπτη</p>	<p>Για δημιουργία εφέ καθρέπτη. Εφαρμόζεται στην εσωτερική πλευρά διάφανου γυαλιού ή ακρυλικού γυαλιού. Ιδανικό για τα αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης (όπως γυάλινα βάζα, φιάλες, σανίδες τραπέζιου, κηροπήγια και άλλα). Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 0,7m²/συσκευασία</p>	150ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Silver Gold</p> <p>AE0484150GR AE0516150GR</p>				
1.18	 <p>Surface Primer Αστάρι πολλαπλών επιφανειών</p>	<p>Ταχυστέγνωτο αστάρι για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, γύψο, τοιχοποιία ή κεραμικές επιφάνειες. Εμποδίζει λεκέδες, αποχρωματισμούς και ανωμαλίες για ένα πιο απαλό και λείο φινίρισμα. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Grey White Red</p> <p>AE0040027GR AE0040028GR AE0040030GR</p>				

1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1.19	 <p>Rust Reformer Μετατροπέας Σκουριάς</p>	<p>Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε σκουριασμένο μέταλλο (μόνο) και δημιουργεί μια επιφάνεια έτοιμη προς βαφή που δεν χρειάζεται τρίψιμο. Αδρανοποιεί τη σκουριά. Συμβατό με τα περισσότερα χρώματα διαλύτου. Ανθεκτικό και με αντοχή στην σκουριά. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  <p>Black AE0150001GR</p>				
1.20	 <p>Polyurethane Finish Βερνίκι πολυουρεθανικό</p>	<p>Μονώνει, προστατεύει και ισχυροποιεί τις ξύλινες, μεταλλικές ή ήδη βαμμένες επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει. Ταχυστέγνωτο. Μεγαλύτερης αντοχής από ένα απλό βερνίκι. Αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  <p>Clear Gloss AE0140001GR</p>				
1.21	 <p>Crystal Clear Βερνίκι</p>	<p>Σφραγίζει, προστατεύει και ενδυναμώνει ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές, κεραμικές επιφάνειες και ήδη βαμμένες επιφάνειες. Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία. Ταχυστέγνωτο. Ματ, γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	400ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  <p>Clear Gloss Clear Satin (Semigloss) Clear Matt AE0040001GR AE0040002GR AE0040003GR</p>				

1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
1.22	 <p>Plastic Primer Αστάρι πλαστικών</p>	<p>Αστάρι ισχυρής πρόσφυσης για πλαστικές επιφάνειες όπως πολυπροπυλένιο, ρητίνη, υαλοβάμβακα (fiberglass), PVC και βινύλιο. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: white; margin-right: 5px;"></div> White </div> <p>ΑΕ0030003GR</p>				
1.23	 <p>Direct to Plastic Χρώμα Πλαστικών</p>	<p>Για απευθείας εφαρμογή σε πλαστικές επιφάνειες χωρίς αστάρι. Εύκολη συντήρηση μεγάλης αντοχής. Γυαλιστερό φινίρισμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: white; margin-right: 5px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; font-size: 8px;"> White Gloss </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: black; margin-right: 5px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; font-size: 8px;"> Black Gloss </div> </div> <p>ΑΕ0030001GR ΑΕ0030002GR</p>				
1.24	 <p>Chalky Finish Lacquer Βερνίκι προστατευτικό</p>	<p>Ανθεκτικό, προστατευτικό βερνίκι για χρήση πάνω από το Chalky Finish Furniture Paint. Υψηλής αντοχής, προστατεύει από φθορές και εκδορές, ενδυναμώνει και ολοκληρώνει αποτελεσματικά τη βαφή. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης</p> <p>Απόδοση: 1,2m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: white; margin-right: 5px;"></div> Clear </div> <p>ΑΕ0571400GR</p>				

LEAKSEAL™



ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ & ΡΩΓΜΕΣ

LEAKSEAL™

Σφραγιστικό που δρα στη στιγμή

- Βαφόμενο μετά από 24 ώρες.
- Διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις.
- 100% στεγανοποίηση










Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:














Ανθεκτικότητα
στα χτυπήματα




2. ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
2.1	 <p>CombiPrimer® Adhesion Primer Aerosol Αστάρι πολλαπλών επιφανειών</p> 	<p>Για ισχυρή πρόσφυση και μεγάλης απόδοσης. Δυνατότητα επαναβαφής μετά από 30'. Εφαρμογή σε γαλβανισμένο ή ανοξειδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC, κεραμικά πλακάκια, πορσελάνη, γυαλί.</p> <p>Απόδοση: 4,4m²/συσκευασία</p>	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Transparent blue</p>  <p>3302S0.0.4</p>				
2.2	 <p>Hard Hat® Stain Blocker Καλυπτικό λεκέδων</p> 	<p>Επισκευαστικό χρώμα που μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε οροφές, τοίχους, ξύλο, ταπετσαρίες κ.λπ. Άοσμο, μπορεί να επαναβαφτεί με χρώματα τοιχοποιίας. Δεσμεύει λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, υγρασία, λίπη και πίσσα.</p> <p>Απόδοση: 2,1m²/συσκευασία στα 30μm στεγνού υμένα</p>	500ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>White Matt</p>  <p>2990</p>				
2.3	 <p>Hard Hat® Galva Zinc-Alu Αστάρι ψευδαργύρου-αλουμινίου</p> 	<p>Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 80% καθαρό ψευδάργυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό χρώμα με φινίρισμα λαμπερού αλουμινίου. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 340 ωρών (DIN 50021 SS)</p> <p>Απόδοση: 1,2m²/συσκευασία στα 35μm στεγνού υμένα</p>	500ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Aluminium</p>  <p>2117</p>				

2. ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
2.4	 <p>NR.1 Green Paint Stripper Αφαιρετικό χρώματος</p>	<p>Ταχείας δράσης παχύρευστο προϊόν νέας γενιάς, φιλικό στο περιβάλλον και το χρήστη. Ιδανικό για όλους τους τύπους χρωμάτων ενώ δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας, χωρίς μεθυλενοχλωρίδιο. Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 0 °C)</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	500ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Transparent</p>  <p>2925</p>				
2.5	 <p>Hard Hat® Topcoat Heat Resistant Σιλικονούχο Χρώμα Μετάλλων Υψηλών Θερμοκρασιών</p> 	<p>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέες, καθαρές, αμμοβολημένες, καθώς και σε ελαφρώς σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες ή σε κατάλληλα προετοιμασμένα βαμμένα υποστρώματα. Ιδανικό για μηχανές, σωλήνες ατμού, θερμικές δεξαμενές και σωληνώσεις, θερμοσίφωνες, αεραγωγούς, ψησταριές BBQ, εργαλεία τζακιού, φούρνους, σόμπες κ.λπ. Θερμική αντίσταση: έως 600 °C (ξηρή θερμότητα)/έως 750 °C (μέγιστη για μικρό χρονικό διάστημα).</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία στα 25μm στεγνού υμένα</p>	500ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Aluminium Black Satin Matt</p>   <p>7715 7778</p>				
2.6	 <p>SuperGrip® Anti-slip Spray Αντιολισθητικό Χρώμα Δαπέδων</p> 	<p>Επίστρωση που μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε αντιολισθητική σε ελάχιστο χρόνο. Εφαρμόζεται σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, παρκέ και πλακάκια. Ιδανικό επίσης και για λαβές και εργαλεία.</p> <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία στα 25μm στεγνού υμένα</p>	500ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>Transparent Fluorescent Yellow Black</p>    <p>2410 2444 2479</p>				

2. ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ


ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
2.7 	Leakseal™ Σφραγιστικό ρωγμών και διαρροών	500ml	6

Βαφόμενο με χρώματα βάσεως νερού ή διαλύτου. Για χρήση σε μέταλλο, αλουμίνιο, PVC, τσιμέντο, τοιχοποιία, ασφαλτικά υλικά για στέγες κτλ.

Απόδοση: 0,74m²/συσκευασία στα 65μm στεγνού υμένα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Transparent	Aluminium	Black	White (RAL9010)
3410	3415	3478	3490

2.8 	Comfort Spray Grip Λαβή Σπρέι	Εργονομικού σχεδιασμού και μεγάλης αντοχής. Συμβατή με όλα τα σπρέι Rust-Oleum συσκευασίας 400ml & 500ml εκτός από την σειρά Universal All-surface.	-	1
--	---	---	---	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Black/Red
V241526



THE
**CHALKY
HOME**

A COLLECTION OF UNDERSTATED MODERN
FINISHES WITH A TWIST OF TRADITION

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®








Χρώματα εφέ κιμωλίας

Και σε
spray






- Για έπιπλα εσωτερικού χώρου
- Για εξωτερικές επιφάνειες
- Για τοιχοποιία











3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
3.1  Chalky Finish Furniture Paint Χρώμα Κιμωλίας Νερού	Χρώμα νερού για εύκολο φινίρισμα κιμωλίας για έπιπλα με εξαιρετικό αποτέλεσμα και 1 στρώση. Μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από ξύλο και σε πέτρα, σοβά και ασταρωμένες επιφάνειες. Για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλο κερί ή το βερνίκι Chalky Finish Lacquer. Σχεδόν άοσμο. Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης. Απόδοση: 12-14m ² /L		
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ			
 GR0070001X1 GR0070002X1 GR0070003X1 GR0070009X1 GR0070010X1 GR0070011X1 GR0070013X1 GR0070014X1 GR0070016X1 GR0070019X1 GR0070022X1 GR0070026X1	125ml	6	
 GR0070001G1 GR0070002G1 GR0070003G1 GR0070009G1 GR0070010G1 GR0070011G1 GR0070013G1 GR0070014G1 GR0070016G1 GR0070019G1 GR0070022G1 GR0070026G1	750ml	6	
3.2  Garden Paint Χρώμα Κιμωλίας εξωτερικού χώρου	Χρώμα κιμωλίας για απευθείας εφαρμογή σε επιφάνειες από ξύλο (γυμνό ή ήδη βαμμένο), πέτρα, τούβλο, σοβά ή οποιαδήποτε άλλη σωστά ασταρωμένη σκληρή επιφάνεια (μεταλλική, πλαστική κτλ) που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Περιέχει βιοκτόνα για αντοχή σε μούχλα και άλγη. Αδιάβροχη προστασία. Δεν απαιτείται κερί ή βερνίκι ως επιπλέον εφαρμογή. Ματ φινίρισμα. Εξωτερικής χρήσης. Απόδοση: 14m ² /L	750ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ			
 14211DL,0,75 14200DE,0,75 14215BL,0,75 14213,CY,0,75			
3.3  Metallic Finish Furniture Paint Χρώμα Μεταλλικό	Μεταλλικό χρώμα για απευθείας εφαρμογή σε επιφάνειες από ξύλο (γυμνό ή ήδη βαμμένο), πέτρα, τούβλο, σοβά ή οποιαδήποτε άλλη σωστά ασταρωμένη σκληρή επιφάνεια (μεταλλική, πλαστική κτλ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 1η στρώση πριν την εφαρμογή του Chalky Finish Furniture Paint. Δεν απαιτείται κερί ή βερνίκι ως επιπλέον εφαρμογή. Μεταλλικό φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης. Απόδοση: 14m ² /L	750ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ			
 GR0070027G1 GR0070028G1			

3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.													
<p>3.4</p>  <p>Chalkwash Paint Χρώμα Τεχνοτροπίας με εφέ κιμωλίας για τοίχους</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Charcoal</td> <td>Dark Concrete</td> <td>Dark Denim</td> <td>Light Concrete</td> <td>Taupe</td> <td>Teracotta</td> </tr> <tr> <td>14910.BX.1</td> <td>14931.BX.1</td> <td>14927.DE.1</td> <td>14930.BX.1</td> <td>14906.BX.1</td> <td>14928.DE.1</td> </tr> </table>	Charcoal	Dark Concrete	Dark Denim	Light Concrete	Taupe	Teracotta	14910.BX.1	14931.BX.1	14927.DE.1	14930.BX.1	14906.BX.1	14928.DE.1	<p>Χρώμα νερού, σχεδόν άοσμο το οποίο δίνει αποτέλεσμα του χρώματος κιμωλίας για τους εσωτερικούς τοίχους. Υψηλότερης ανθεκτικότητας στο νερό συγκριτικά με το παραδοσιακό χρώμα κιμωλίας με μεγαλύτερη αντοχή σε γρατζουνιές και ευκολότερη εφαρμογή. Χρησιμοποιείται απευθείας πάνω στα περισσότερα υποστρώματα όπως σοβά, τούβλα, μπετόν κτλ. Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται τόσο ρολό όσο και πινέλο (1η και 2η στρώση αντίστοιχα). Ματ φινίρισμα. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 11m²/L</p>	1L	6	
Charcoal	Dark Concrete	Dark Denim	Light Concrete	Taupe	Teracotta											
14910.BX.1	14931.BX.1	14927.DE.1	14930.BX.1	14906.BX.1	14928.DE.1											
<p>3.5</p>  <p>Glitter Medium Shimmer Χρώμα Εσωτερικού Χώρου με Γκλίτερ</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Gold</td> <td>Rose</td> <td>Silver</td> </tr> <tr> <td>11618.BX.DE</td> <td>11619.BX.DE</td> <td>11617.BX.DE</td> </tr> </table>	Gold	Rose	Silver	11618.BX.DE	11619.BX.DE	11617.BX.DE	<p>Χρώμα που προσθέτει μια όμορφη glitter λάμψη σε τοίχους, έπιπλα και διακοσμητικά. Εσωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 12m²/L</p>	250ml	6							
Gold	Rose	Silver														
11618.BX.DE	11619.BX.DE	11617.BX.DE														
<p>3.6</p>  <p>Magnetic Chalkboard Paint Χρώμα Μαγνητικού Μαυροπίνακα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Black</td> </tr> <tr> <td>R00060006GR</td> </tr> </table>	Black	R00060006GR	<p>Ανθεκτικό στις εκδορές, χρώμα μαγνητικού μαυροπίνακα για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, ταπετσαρία. Εύκολος καθαρισμός με σαπούνι και νερό. Απαιτούνται 3 στρώσεις για ισχυρές ιδιότητες μαγνήτη. Ματ φινίρισμα.</p> <p>Απόδοση: 5m²/L</p>	750ml	6											
Black																
R00060006GR																

3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
3.7 	Finishing Wax Προστατευτικό Κερί Φυσικό γυαλιστικό κερί, ιδανικό για παλαιωμένο φινιρίσμα, με εφαρμογή σε επιφάνεια βαμμένη με Chalky Finish Furniture Paint (σε σπρέι ή δοχείο). Υδροαπωθητικό. Σκούρας απόχρωσης. Εσωτερικής χρήσης. Απόδοση: Έως 14m ² /L	400ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Dark  GR0070001G1GR			
3.8 	Furniture Lacquer Βερνίκι προστατευτικό Ανθεκτικό, προστατευτικό βερνίκι για χρήση πάνω από το Chalky Finish Furniture Paint. Υψηλής αντοχής, προστατεύει από φθορές και εκδορές, ενδυναμώνει και ολοκληρώνει αποτελεσματικά τη βαφή. Ματ φινιρίσμα. Εσωτερικής χρήσης. Απόδοση: 14m ² /L	750ml	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Clear  GR0070501G1			
3.9 	Glitter Subtle Shimmer (Flakes) Νιφάδες Γκλίτερ Για προσθήκη σε πλαστικά χρώματα εσωτερικού χώρου. Δίνει γκλίτερ αποτέλεσμα στο τελικό χρώμα. Εσωτερικής χρήσης.	70g	6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Gold Rose Silver    10618.BX.DE 10619.BX.DE 10617.BX.DE			


NR.1 Green Paint Stripper



Αποτελεσματικό αφαιρετικό χρώματος

Για όλους τους τύπους χρωμάτων

- Παχύρευστο
- Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (<math>< 0^{\circ}\text{C}</math>)
- Δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας
- Ταχείας δράσης



1 Εφαρμόζετε το προϊόν





2 Αφήνετε να δράσει

3 Αφαιρείτε εύκολα
ξύνοντας την επιφάνεια



2-4 m²/l

4. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
4.1	 <p>CombiColor® Thinner Standard Διαλυτικό για τις σειρές CombiColor Original & CombiColor Original Wrought Iron.</p>	Επανακλειόμενη συσκευασία. Χρησιμοποιείται και για καθαρισμό εργαλείων.	1L	6	
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Transparent</div> 7301S0.1					
4.2	 <p>CombiColor® Thinner Hammertone Διαλυτικό για τη σειρά CombiColor Original Hammertone</p>	Επανακλειόμενη συσκευασία. Χρησιμοποιείται και για καθαρισμό εργαλείων.	1L	6	
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Transparent</div> 7302S0.1					
4.3	 <p>NR.1 Green Paint Stripper Αφαιρετικό χρώματος</p>	Ταχεία δράσης παχύρευστο προϊόν νέας γενιάς, φιλικό στο περιβάλλον και το χρήστη. Ιδανικό για όλους τους τύπους χρωμάτων ενώ δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας, χωρίς μεθυλενοχλωρίδιο. Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (< 0 °C). Απόδοση: 14m ² /L			
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Transparent</div> 25.0.75					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Transparent</div> 25.2.5					
4.4	 <p>Thinner 160 Διαλυτικό εποξικών ασταριών</p>	Κατάλληλο διαλυτικό για Hard Hat Galva Zinc. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθαριστικό για επιφάνειες με Epoxy impregnation primer, Solvent-free epoxy & GraffitiShield Cleaner. Ιδανικό για αφαίρεση κόλλας.	5L	1	
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Transparent</div> 160.5					

COMBICOLOR® ORIGINAL

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ



2-σε-1

**Αντισκωριακό βερνικόχρωμα
& αστάρι μαζί**



Εξοικονόμηση χρόνου και μακροχρόνια προστασία

- Μεγάλη ελαστικότητα με αντοχή στον χρόνο
- Εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5°C)
- Χαμηλής οσμής για χρήση τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά
- Εύκολη εφαρμογή και μεγάλη απόδοση (10,3m²/L)



Μεγάλη ελαστικότητα

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>5.1</p>  <p>CombiColor® Original Αντискωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου και αστάρι 2-σε-1 σε γυαλιστερό φινίρισμα</p> 	<p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Απευθείας εφαρμογή σε σκουριά.</p> <p>Απόδοση: 10,3m²/L στα 55μm στεγνού υμένα ανάλογα με την απόχρωση.</p> <p>* ματ ή σατινέ φινίρισμα</p>		

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

7314 Gold 7314S0.0.75	7315 White Aluminium (RAL 9006) 7315S0.0.75	7323 Light Blue (RAL 5012) 7323S0.0.75	7324 Sky Blue (RAL 5015) 7324S0.0.75	7326 Gentian Blue (RAL 5010) 7326S0.0.75	7336 Emerald Green (RAL 6001) 7336S0.0.75	7337 Moss Green (RAL 6005) 7337S0.0.75	7339 Fir Green (RAL 6009) 7339S0.0.75	7342 Clear Ivory (RAL 1015) 7342S0.0.75	7343 Light Yellow (RAL 1018) 7343S0.0.75	7348 Safety Yellow (RAL 1007) 7348S0.0.75	7365 Bright Red (RAL 3000) 7365S0.0.75	7366 Traffic Red (RAL 3020) 7366S0.0.75
------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--	--	---	--	---	--

7377 Chestnut Brown (RAL 8011) 7377S0.0.75	7379 Black Gloss (RAL 9005) 7379S0.0.75	7381 Light Grey (RAL 7035) 7381S0.0.75	7382 Steel Grey (RAL 7001) 7382S0.0.75	7386 Navy Grey (RAL 7005) 7386S0.0.75	7392 White Gloss (RAL 9010) 7392S0.0.75
---	--	---	---	--	--


7378 Black Matt * 7378S0.0.75	7390 White Matt * 7390S0.0.75	7375 Black Satin * 7375S0.0.75	7394 White Satin * 7394S0.0.75
--	--	---	---

750ml 6

7315 White Aluminium (RAL 9006) 7315S0.2.5	7337 Moss Green (RAL 6005) 7337S0.2.5	7379 Black Gloss (RAL 9005) 7379S0.2.5	7382 Steel Grey (RAL 7001) 7382S0.0.2.5	7386 Navy Grey (RAL 7005) 7386S0.0.2.5	7392 White Gloss (RAL 9010) 7392S0.2.5
---	--	---	--	---	---

7378 Black Matt * 7378S0.2.5	7390 White Matt * 7390S0.2.5	7375 Black Satin * 7375S0.2.5	7394 White Satin * 7394S0.2.5
---	---	--	--
























































2,5L 2

<p>5.2</p>  <p>CombiColor® Original Wrought Iron Αντискωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου και αστάρι 2-σε-1 με σφυρήλατο φινίρισμα</p>	<p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.</p> <p>Απόδοση: 8,7m²/L στα 55μm στεγνού υμένα</p>	750ml	6
--	--	-------	---








ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

7319 Black 7319S0.0.75















5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.													
<p>5.3</p>  <p>CombiColor® Original Hammerone Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου και αστάρι 2-σε-1 με σφυρήλατο φινίρισμα</p> 	<p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.</p> <p>Απόδοση: 8-8,5m²/L ανάλογα με την απόχρωση</p>															
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="0"> <tr> <td> 7321 Light Blue 7321S0.0.75</td> <td> 7332 Light Green 7332S0.0.75</td> <td> 7338 Dark Green 7338S0.0.75</td> <td> 7345 Gold 7345S0.0.75</td> <td> 7362 Copper 7362S0.0.75</td> <td> 7364 Red 7364S0.0.75</td> <td> 7374 Brown 7374S0.0.75</td> <td> 7376 Black 7376S0.0.75</td> <td> 7384 Light Grey 7384S0.0.75</td> <td> 7388 Dark Grey 7388S0.0.75</td> <td> 7391 White 7391S0.0.75</td> </tr> </table>				 7321 Light Blue 7321S0.0.75	 7332 Light Green 7332S0.0.75	 7338 Dark Green 7338S0.0.75	 7345 Gold 7345S0.0.75	 7362 Copper 7362S0.0.75	 7364 Red 7364S0.0.75	 7374 Brown 7374S0.0.75	 7376 Black 7376S0.0.75	 7384 Light Grey 7384S0.0.75	 7388 Dark Grey 7388S0.0.75	 7391 White 7391S0.0.75	750ml	6
 7321 Light Blue 7321S0.0.75	 7332 Light Green 7332S0.0.75	 7338 Dark Green 7338S0.0.75	 7345 Gold 7345S0.0.75	 7362 Copper 7362S0.0.75	 7364 Red 7364S0.0.75	 7374 Brown 7374S0.0.75	 7376 Black 7376S0.0.75	 7384 Light Grey 7384S0.0.75	 7388 Dark Grey 7388S0.0.75	 7391 White 7391S0.0.75						
<table border="0"> <tr> <td> 7362 Copper 7362S0.2.5</td> <td> 7376 Black 7376S0.0.2.5</td> <td> 7384 Light Grey 7384S0.0.2.5</td> <td> 7388 Dark Grey 7388S0.2.5</td> </tr> </table>				 7362 Copper 7362S0.2.5	 7376 Black 7376S0.0.2.5	 7384 Light Grey 7384S0.0.2.5	 7388 Dark Grey 7388S0.2.5	2,5L	2							
 7362 Copper 7362S0.2.5	 7376 Black 7376S0.0.2.5	 7384 Light Grey 7384S0.0.2.5	 7388 Dark Grey 7388S0.2.5													
<p>5.4</p>  <p>Hard Hat® Topcoat Heat Resistant Σιλικονούχο Χρώμα Μετάλλων Διαλύτου Υψηλών Θερμοκρασιών</p> 	<p>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέες, καθαρές, αμμοβολημένες, καθώς και σε ελαφρώς σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες ή σε κατάλληλα προετοιμασμένα βαμμένα υποστρώματα. Ιδανικό για μηχανές, σωλήνες ατμού, θερμικές δεξαμενές και σωληνώσεις, θερμοσίφωνες, αεραγωγούς, ψησταριές BBQ, εργαλεία τζακιού, φούρνους, σόμπες κ.λπ. Θερμική αντίσταση: έως 600 °C (ξηρή θερμότητα) / έως 750 °C (μέγιστη για μικρό χρονικό διάστημα).</p> <p>Απόδοση: 10-12m²/L στα 35-40μm στεγνού υμένα</p>															
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="0"> <tr> <td> 1078 Black 1078.0.75</td> <td> 1015 Aluminium 1015.0.75</td> </tr> </table>				 1078 Black 1078.0.75	 1015 Aluminium 1015.0.75	750ml	6									
 1078 Black 1078.0.75	 1015 Aluminium 1015.0.75															
<table border="0"> <tr> <td> 1078 Black 1078.2.5</td> </tr> </table>				 1078 Black 1078.2.5	2,5L	2										
 1078 Black 1078.2.5																

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
5.5 	Noxyde® Ελαστομερές ακρυλικό χρώμα με αντισκωριακή προστασία	Ελαστομερές χρώμα νερού ενός συστατικού με βάση τροποποιημένο ακρυλικό γαλάκτωμα. Διαθέτει απόλυτη αντισκωριακή προστασία >15 χρόνια στην υψηλότερη κατηγορία διάβρωσης C5-M (ISO 12944). Απόλυτη προστασία κατά της διάβρωσης, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες. Εξαιρετική κάλυψη σε παξιμάδια, μπουλόνια και σε συγκολλητικά σημεία. Dry fall: Εξοικονομεί χρόνο προετοιμασίας και καθαρίσματος. Αστάρι και τελικό χρώμα μαζί. Ανθεκτικό στην κρούση και στην UV ακτινοβολία. Απευθείας εφαρμογή σε ελαφρώς σκουριασμένες επιφάνειες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο. Απόδοση: πινέλο/ρολό=200-300g/m ² ανά στρώση πιστόλι=300-500g/m ² ανά στρώση για προστασία C5-M= 800g/m ² ανά στρώση (απαιτούνται 2 στρώσεις) στα 350μm στεγνού υμένα.	
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  5,40,1		1kg	6
 5,6011,5 5,7016,5 5,9004,5 5,9010,5 5,40,5		5kg	2
 5,7032,20 5,6005,20 5,7016,20 5,9010,20		20kg	1
5.6 	CombiPrimer® Adhesion Primer Αστάρι διαλύτου πολλαπλών επιφανειών	Για ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη απόδοση. Δυνατότητα επαναβαφής μετά από 30'. Εφαρμογή σε γαλβανισμένο ή ανοξειδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC, κεραμικά πλακάκια, πορσελάνη, γυαλί. Απόδοση: 35m ² /L	
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  330250,0,25		250ml	6
 330250,0,75		750ml	6

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>5.7</p>  <p>CombiPrimer® Anti-Rust Primer Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων διαλύτου</p> 	<p>Ταχυστέγνωτο και με δυνατότητα επαναβαφής μετά από 2 ώρες. Κόκκινη απόχρωση για σκούρο τελικό χρώμα και γκρι για ανοιχτό τελικό χρώμα.</p> <p>Απόδοση: 12,8m²/L στα 35μm στεγνού υμένα.</p>		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  3369 Red <small>3369.2.5</small> </div> <div style="text-align: center;">  3380 Grey <small>3380S0.0.25</small> </div> </div>		250ml	6
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  3369 Red <small>3369S0.0.75</small> </div> <div style="text-align: center;">  3380 Grey <small>3380S0.0.75</small> </div> </div>		750ml	6
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  3369 Red <small>3369S0.2.5</small> </div> <div style="text-align: center;">  3380 Grey <small>3380S0.2.5</small> </div> </div>		2,5L	2
<p>5.8</p>  <p>Hard Hat® Galva Zinc Αστάρι ψευδαργύρου ψυχρού γαλβανισμού</p> 	<p>Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 90% καθαρό ψευδάργυρο και παρέχει καθοδική προστασία γυμνού και γαλβανισμένου χάλυβα. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 500 ωρών (DIN 50021 SS)</p> <p>Απόδοση: 10-12m²/L στα 35-40μm στεγνού υμένα</p>	1kg	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="text-align: center;">  Zinc <small>1085.1</small> </div>			
<p>5.9</p>  <p>Hard Hat® Galva Zinc-Alu Αστάρι ψευδαργύρου-αλουμινίου</p> 	<p>Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 80% καθαρό ψευδάργυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό χρώμα με φινίρισμα λαμπερού αλουμινίου. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 340 ωρών (DIN 50021 SS).</p> <p>Απόδοση: 10-12m²/L</p>	1kg	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <div style="text-align: center;">  Aluminium <small>1017.1</small> </div>			







ZINSSER® WATERTITE

Ακρυλικό Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα Διαλύτου







- Εφαρμόζεται σε στεγνές ή νοτισμένες επιφάνειες για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας
- Δημιουργεί ανθεκτική επίστρωση που σταματά έως και 34psi (2,5bar) πίεσης νερού
- Χαμηλής οσμής
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες και ευκολία στη χρήση
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
















6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
6.1  4900 Multi Surface PU Heavy-duty Varnish Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 συστατικών πολλαπλών χρήσεων 	Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης βερνίκι νερού πολλαπλών χρήσεων που εφαρμόζεται ως στεγανοποιητικό για σκυρόδεμα και βερνίκι σε ξύλινα παρκέ, ενώ λειτουργεί και ως αντι-γκράφιτι επίστρωση. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε βαμμένες επιφάνειες για προστασία και αλλαγή στιλπνότητας. Ανθεκτικό σε εκδορές και δεν κιτρινίζει. Απόδοση: 20m ² /L στα 20μm στεγνού υμένα (κάθετες επιφάνειες) 13,5m ² /L στα 30μm στεγνού υμένα (οριζόντιες επιφάνειες).		
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  491001.ΚΙΤ.1 491003.ΚΙΤ.1		1L (ΚΙΤ)	1
Σκληρυντής 4910.2,5*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά	2,04L (Συστ. Α)	1
 4901.2,5* 4903.2,5*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά	460ml (Συστ. Β)	1
6.2  Zinsser® Watertite Ακρυλικό Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα Διαλύτου	Χαμηλής οσμής στεγανωτικό χρώμα με εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες και ευκολία στη χρήση. Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνειά του, καθώς περιέχει ειδικό βιοκτόνο για την προστασία του στεγνού υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων. Λόγω ειδικής σύνθεσης, δημιουργεί ανθεκτική επίστρωση που σταματά έως και 34psi (2,5bar) πίεσης νερού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνές ή νοτισμένες επιφάνειες, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα υγρασίας. Σε πλήρες στέγνωμα δημιουργεί λεία, λευκή επιφάνεια που δεν κιτρινίζει και είναι ανθεκτική στη σκόνη και στους λεκέδες. Απαιτούνται 2 στρώσεις: η 1η ως αστάρι και η 2η για σφράγιση. Ματ φινιρίσμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Απόδοση: 1,8-2,5m ² /L	5L	2
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  854.ΒΕ.5			





6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
<p>6.3</p>  <p>Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 Universal Ακρυλικό Αστάρι Νερού</p>	<p>Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, ξύλο, γυαλιστερές επιφάνειες, ινοσανίδα, γυαλί, πλακάκι. Αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες, ενώ εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας. Ταχυστέγνωτο και υψηλής πρόσφυσης. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 8-10m²/L</p>		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>White</p>  <p>850.BE.1</p>		1L	6
<p>White</p>  <p>850.BE.2.5</p>		2,5L	2
<p>6.4</p>  <p>Zinsser® B-I-N Advanced Σφραγιστικό Αστάρι Γομαλάκας</p>	<p>Βάσης νερού συνθετικής γομαλάκας, εξαιρετικό για κάλυψη λεκέδων. Κατά βάση εσωτερικής χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξωτερικά για κάλυψη λεκέδων. Ταχυστέγνωτο, χαμηλής οσμής εφαρμόζεται σε ξύλο, τοιχοποιία, γαλβανισμένο μέταλλο, PVC, κ.ά. Εξαιρετική πρόσφυση και σε γυαλιστερές επιφάνειες χωρίς να απαιτείται τρίψιμο.</p> <p>Απόδοση: 7,5-10m²/L και ανά στρώση.</p>		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <p>White</p>  <p>859.FI.1</p>		1L	6
<p>White</p>  <p>859.FI.2.5</p>		2,5L	2

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
7.1  5500 Solvent-free Epoxy Εποξειδικό Χρώμα Δαπέδων 2 συστατικών	Υψηλών στερεών για εύκολο και συχνό καθαρίσµα. Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, αποθήκες εµπορευµάτων, εκθεσιακούς χώρους, διαδρόµους, εργαστήρια κλπ. Δηµιουργεί πολύ ανθεκτικό επίστρωµα (DFT ≥ 150 µίcron). Γυαλιστερό φινίρισµα. Εφαρµογή µε ρολό και πινέλο. Απόδοση: 6,7m ² /L		
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  Light Ivory (RAL 1015) 5542.4*  White (RAL 9010) 5592.2.54*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά.	2,54L (Συστ.Α)	1
Σκληρυντής 5501.4*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά.	1,46L (Συστ.Β)	1
7.2  5401 Epoxy Impregnation Primer Εποξειδικό Αστάρι εµποτισµού 2 συστατικών 	Χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για σκυρόδεµα και άλλες πορώδεις και εύθραυστες επιφάνειες. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες, προετοιµάζοντάς τες κατάλληλα για την εφαρµογή του 5500 Solvent-Free Epoxy. Ιδανικό ως αστάρι και για επισκευές σκυροδέµατος. Εφαρµογή µε ρολό και πινέλο. Απόδοση: 10m ² /L		
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  Transparent 5401.5*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά.	3L (Συστ.Α)	1
Σκληρυντής 540101.05*	* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά.	2L (Συστ.Β)	1
7.3  Tarmaccoat™ Ακρυλικό ελαστικό χρώµα δαπέδων	Ταχυστέγνωτο χρώµα νερού ενός συστατικού πολλαπλών χρήσεων για δάπεδα εξωτερικού χώρου. Ιδανικό για τη δηµιουργία διαγραµµίσεων και σηµάνσεων. Αδιάβροχο και έτοιµο προς χρήση 1 ώρα µετά την εφαρµογή του. Κατάλληλο για άσφαλο, σκυρόδεµα, δάπεδα γηπέδου κ.λπ. Απόδοση: 4-8m ² /L ανάλογα µε την επιφάνεια.	5L	1
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  Red (RAL 3020) 6166.5  Black (RAL 9017) 6178.5  White (RAL 9016) 6196.5  Blue (RAL 5017) 6124.5  English Red 6169.5  Yellow (RAL 1023) 6144.5			

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.		
<p>7.4</p>  <p>4900 MultiSurface PU Heavy-duty Varnish Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 συστατικών πολλαπλών χρήσεων</p> 	<p>Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης βερνίκι νερού πολλαπλών χρήσεων που εφαρμόζεται ως στεγανοποιητικό για σκυρόδεμα και βερνίκι σε ξύλινα παρκε, ενώ λειτουργεί και ως αντι-γκράφιπ επίστρωση. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε βαμμένες επιφάνειες για προστασία και αλλαγή στιλπνότητας. Ανθεκτικό σε εκδορές και δεν κτρινίζει.</p> <p>Απόδοση: 20m²/L στα 20μm στεγνού υμένα (κάθεται επιφάνειες) 13,5m²/L στα 30μm στεγνού υμένα (οριζόντιες επιφάνειες).</p>				
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Transparent Gloss 491001.ΚΙΤ.1</td> <td>Transparent Matt 491003.ΚΙΤ.1</td> </tr> </table>	Transparent Gloss 491001.ΚΙΤ.1	Transparent Matt 491003.ΚΙΤ.1		1L (ΚΙΤ)	1
Transparent Gloss 491001.ΚΙΤ.1	Transparent Matt 491003.ΚΙΤ.1				
<p>Σκληρυντής 4910.2.5*</p>	* Παραγγέλλονται A+B συνδυαστικά	2,04L (Συστ.Α)	1		
<table border="1"> <tr> <td>Transparent Gloss 4901.2.5*</td> <td>Transparent Matt 4903.2.5*</td> </tr> </table>	Transparent Gloss 4901.2.5*	Transparent Matt 4903.2.5*	* Παραγγέλλονται A+B συνδυαστικά	460ml (Συστ.Β)	1
Transparent Gloss 4901.2.5*	Transparent Matt 4903.2.5*				
<p>7.5</p>  <p>SuperGrip® 1K Anti-slip Floor Coating Αντιολισθητικό Χρώμα Δαπέδων</p>	<p>Αλκυδικής βάσης χρώμα 1 συστατικού για εξάλειψη της ολισθηρότητας δαπέδων τσιμέντου. Αντοχή στην τριβή και σε ουδέτερα καθαριστικά. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.</p> <p>Απόδοση: 8m²/L στα 50μm στεγνού υμένα</p>				
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Traffic Yellow (RAL 1023) 7144NS075</td> <td>Transparent 7110NS.075</td> </tr> </table>	Traffic Yellow (RAL 1023) 7144NS075	Transparent 7110NS.075		750ml	6
Traffic Yellow (RAL 1023) 7144NS075	Transparent 7110NS.075				
<table border="1"> <tr> <td>Transparent 7110NS.5</td> </tr> </table>	Transparent 7110NS.5		5L	2	
Transparent 7110NS.5					
<p>7.6</p>  <p>5180 Epoxy Repair Mortar Εποξικός επισκευαστικός σοβάς δαπέδων</p>	<p>Ταχυστέγνωτος για χρήση σε τσιμεντένια και πέτρινα δάπεδα και σκάλες. Για μόνιμη επιδιόρθωση σε σπασίματα και φθορές. Αντοχή σε μεγάλη καταπόνηση και χημικά.</p> <p>Απόδοση: 1,2m²/10kg στα 55χιλ. πάχους</p>	5kg	2		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> <table border="1"> <tr> <td>Grey 5180.5</td> </tr> </table>	Grey 5180.5				
Grey 5180.5					

ΑΜΕΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

FILLCOAT® FIBRES

Με ίνες για γεφύρωση των ρωγμών

- Διορθώνει ρωγμές και σπές έως 2χιλ.
- Σταματάει τη διαρροή αμέσως
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο
- Εξαιρετική πρόσφυση

Δείτε το video







Σκανάρετε τον κωδικό ή μπειτε στη σελίδα:
rust-oleum.gr/product/fillcoat-fibres/









Γεφυρώνει
τις ρωγμές



8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
8.1  <p>Noxyde® Ελαστομερές ακρυλικό χρώμα με αντισκωριακή προστασία</p>	<p>Ελαστομερές χρώμα νερού ενός συστατικού με βάση τροποποιημένο ακρυλικό γαλάκτωμα. Διαθέτει απόλυτη αντισκωριακή προστασία >15 χρόνια στην υψηλότερη κατηγορία διάβρωσης C5-M (ISO 12944). Απόλυτη προστασία κατά της διάβρωσης, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες. Εξαιρετική κάλυψη σε παξιμάδια, μπουλόνια και σε συγκολλητικά σημεία. Dry fall: Εξοικονομεί χρόνο προετοιμασίας και καθαρίσματος. Αστάρι και τελικό χρώμα μαζί. Ανθεκτικό στην κρούση και στην UV ακτινοβολία. Απευθείας εφαρμογή σε ελαφρώς σκουριασμένες επιφάνειες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>Απόδοση: πινέλο/ρολό=200-300g/m² ανά στρώση πιστόλι=300-500g/m² ανά στρώση για προστασία C5-M= 800g/m² ανά στρώση (απαιτούνται 2 στρώσεις) στα 350μm στεγνού υμένα.</p>		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p>  <p>Bright White 5,40,1</p>		1kg	6
 <p>Reseda Green (RAL 6011) 5,6011,5 Anthracite Grey (RAL 7016) 5,7016,5 Signal Black (RAL 9004) 5,9004,5 Pure White (RAL 9010) 5,9010,5 Bright White 5,40,5</p>		5kg	2
 <p>Pebble Grey (RAL 7032) 5,7032,20 Moss Green (RAL 6005) 5,6005,20 Anthracite Grey (RAL 7016) 5,7016,20 Pure White (RAL 9010) 5,9010,20</p>		20kg	1
8.2  <p>Dacfill® HZ Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα 2 συστατικών για οριζόντιες στέγες</p>	<p>Ταχυστέγνωτο επίστρωμα βάσης νερού για 100% στεγάνωση σε οριζόντιες επιφάνειες στέγης. Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV, όξινη βροχή, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες. Απαιτούνται 2 στρώσεις. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>Απόδοση: 1-1,5 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.</p>		
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ</p>  <p>Grey White (RAL 9002) 361,9002,19,2*</p>	* Παραγγέλλονται A+B συνδυαστικά	19,2kg (Συστ.Α)	1
<p>Σκληρυντής 361,Ν0,8*</p>	* Παραγγέλλονται A+B συνδυαστικά	800g (Συστ.Β)	1

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
8.3 	Dacfill® Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα για επικλινείς στέγες	Ταχυστέγνωτο επίστρωμα βάσης νερού για 100% στεγάνωση σε επικλινείς (ελάχιστη κλίση 5%) επιφάνειες στέγης. Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV, όξινη βροχή, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο. Απόδοση: 0,6-1,5 kg/m ² ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. Απόμενες κλίσεις (χωρίς φλινς): 1,3-2,5 kg/m ² ανά στρώση. Μικρές κλίσεις (με φλινς): 2,5-3 kg/m ² ανά στρώση (για προστασία από στάσιμα νερά).	5kg 2
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  6.1.5			
8.4 	Dacfill® Fleece Ενισχυτικό φλινς	Ενισχύει την αδιαβροχοποίηση των συστημάτων Dacfill & Dacfill HZ. Ιδανικό για τις καταλήξεις (τελειώματα) στέγης. Μήκος ρολού: 100m.	20cm (πλάτος) 6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  SD20			
8.5 	Fillcoat® Fibres Waterproofing Ελαστικό Μονωτικό Χρώμα	Ελαστικό χρώμα διαλύτου με ίνες για γεφύρωση ρωγμών για άμεση αδιαβροχοποίηση. Μπορεί να εφαρμοστεί υπό οποιαδήποτε καιρική συνθήκη σε στέγες, βεράντες, υδρορροές, καμινάδες, σωλήνες κ.λπ. Καλύπτει αμέσως ρωγμές και οπές έως 2χιλ. Μπορεί να βαφεί με Dacfill HZ ή Dacfill. Απόδοση: 1m ² /L στα 430μm στεγνού υμένα.	1L 6
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  26.DGR.1			

Επαγγελματικά, Διακοσμητικά Χρώματα
και Επισκευαστικά Προϊόντα από το 1845

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM[®]



RUST-OLEUM[®]
— INDUSTRIAL —



Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι 15232

T 210 8218502, 210 8234489, **F** 210 8212555, **E** info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

